



FAOIL

enjoy

Let's make it easy to enjoy


Model: FE21

INTRODUCTIE FE21


-dagelijkse capaciteit circa 100 cups

De FE21: een van onze meest verkochte modellen met een mooi en elegant uiterlijk en hoog rendement. Deze machine voldoet aan de dagelijkse koffieconsumptie in winkel, bakkerij, café, hotel, kantoor, etc.

10,1 " touchscreen met gekleurde verlichting, eenvoudig en efficiënt. Met één druk op de knop kunt u genieten van meer dan 20 verschillende koffiespecialiteiten.



MODEL: FE21



01

Melk: temperatuur 70°C
gladschuim = goede smaak

02

Zetgroep:
levensduur 30K kopjes
kunststof
max. 16g gemalen koffie per
kopje met hoge en lage
extractie.

03

Maalschijven:
keramische platte maalschijven
levensduur 500kg, snel gekoeld

04

Melksysteem:
zelfreinigend dankzij automatisch
spoelprogramma zonder de
melkslang aan te raken

05

Touchscreen:
10,1 inch voor gemakkelijke
drankselectie.

06

Screensaver-afbeelding en
zakelijk nieuws mogelijk via USB

07

Een pomp en dubbel
thermoblock, koffie en melk of
koffie en water komen er
tegelijk uit, hoog rendement.

08

Dagelijkse consumptie ongeveer
100 kopjes is

AFMETINGEN & GEWICHT:

FE21: met 2 ltr watertank en wateraansluiting



Gewicht: 19kg

Diep:
500mm



Hoog:
580mm

Breed:
300mm

AFMETINGEN & GEWICHT:

FE21b: 8 ltr watertank en wateraansluiting



Gewicht: 20.5kg

Diep:
500mm



Hoog:
580mm

Breed:
410mm

CAPACITEIT

Model: FE21 / FE21b

Advies dagelijks gebruik 100 kopjes


Water tank capaciteit 2L / 8L

Koffie machine 220-240V 50/60Hz 2.75-3.3kW

Wateraansluiting set G3/4" gaat over in G3/8" lengte
1.5M slang

Aansluiting vast water druk **Max. 6Bar**

Bonen stolp: 1.2kg



In hoogte verstelbaar
80-160mm

Koffie opvangbak
ongeveer. 70 porties
(10g/cake)


Lekbak capaciteit:
1.5 ltr

WATER

Aansluitingsmogelijkheden:



FE21 ondersteunt watertank, externe watertank, leidingwater en gezuiverd water.



CONFIGURATIE FE21




FE21



FE21b

Configuratie	FE21 (● standaard ○ optioneel)	
	FE21	FE12L
Externe watertank	○	○
Vastwateraansluiting	●	●
Watertank 2L	●	—
Watertank 8L	—	●
Betaalsysteem	○	○
IOT systeem	○	○
Schermtyp	TouchScreen	TouchScreen
Schermafmeting	10.1"	10.1"
USB	●	●
One touch systeem	●	●
drank DIY	●	●
Producten	>20	>20
Heetwater	●	●
Iced koffie	●	●
Melk systeem (standaard)	●	●
Melk systeem (automatisch)	●	●

MELK KOELERS:



10 ltr comp. koeler



Koeler met koppenwarmer




10 ltr electro koeler

REINIGING

Koffiemachine reinigt automatisch door één aanraking.

- Zetgroep reinigen
- Melk reinigen (automatische zelfreiniging, melkslang hoeft niet te worden aangeraakt)
- Onderhoud met één knop





Selfservice

Constance hoge
kwaliteit, zelfs bij
piekbelasting

Hotel buffet

Eenvoudig te
bedienen en te
onderhouden, service
ter plaatse



Café

Vers gezette koffie in
een hand omdraai

Op kantoor

Haal het drankje
gewoon met één
druk op de knop





w: www.facilenjoy.nl
e: info@facilenjoy.nl